

L'assistenza ospedaliera a cittadini stranieri nel Lazio
Anno 2002

di
Giovanni Baglio e Laura Cacciani

Unità operativa Studio dei Fenomeni Migratori
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio

I RICOVERI DI CITTADINI STRANIERI NEL LAZIO - ANNO 2002

I risultati di seguito riportati rappresentano un aggiornamento al 2002 dei dati contenuti nel "Rapporto sull'assistenza ospedaliera a cittadini stranieri nel Lazio. Anno 2000".

Quel Rapporto ha inaugurato un filone di ricerca permanente sui bisogni di salute della popolazione immigrata, che si propone di fornire elementi di valutazione utili agli operatori dei servizi sociosanitari e ai responsabili della programmazione regionale.

Metodi

La casistica considerata si riferisce ai ricoveri per acuti, in regime ordinario e in day-hospital (DH), effettuati nel corso del 2002 da cittadini stranieri in istituti di ricovero pubblici e privati del Lazio (fonte: SIO, Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio).

Nell'analisi non sono stati inclusi i ricoveri di riabilitazione e lungodegenza medica, in quanto queste tipologie assistenziali rappresentano una quota del tutto trascurabile dell'attività ospedaliera complessiva erogata a stranieri.

Risultati

Nel 2002 le dimissioni da reparti per acuti relative a cittadini stranieri sono risultate 43.587, pari al 3,7% delle dimissioni complessivamente effettuate nella regione (vedi Tabella 1).

I ricoveri in regime ordinario sono stati 31.655 (73%).

Tabella 1 – Dimissioni da reparti per acuti per regime di ricovero e provenienza. Lazio, 2002.

	Regime ordinario		Day-hospital		Totale	
	N	%	N	%	N	%
Stranieri	31.655	3,8	11.932	3,5	43.587	3,7
<i>da Paesi sviluppati</i>	3.694	0,4	944	0,3	4.638	0,4
<i>da Paesi in via di sviluppo</i>	27.961	3,4	10.988	3,2	38.949	3,3
Totale ricoveri nel Lazio	829.102	100,0	339.093	100,0	1.168.195	100,0

Il tasso di ospedalizzazione a carico della popolazione straniera è stimato intorno a 184 per 1000, mentre nella popolazione residente è di 202 per 1000. Questo dato conferma un minore ricorso alle prestazioni ospedaliere da parte degli stranieri.

Rispetto al 2000, il tasso di ospedalizzazione è cresciuto del 17,4% tra gli stranieri e del 8,8% tra i residenti.

La Tabella 2 descrive la distribuzione dei ricoveri di cittadini stranieri per regime di ricovero e provincia di rilascio del permesso di soggiorno.

La provincia di Roma è al primo posto con 40.509 ricoveri (pari al 93% del totale regionale).

Seguono Latina con 1.416 (3,2%), Viterbo con 1.104 (2,5%), Frosinone con 414 (0,9%) e, infine, Rieti con 144 (0,3%).

Tabella 2 – Ricoveri da reparti per acuti per regime di ricovero e provincia di rilascio del permesso di soggiorno. Cittadini stranieri. Lazio, 2002.

Provincia	Regime ordinario			Day-hospital			Totale		
	N	%	% totale ricoveri	N	%	% totale ricoveri	N	%	% totale ricoveri
Roma	29.171	92,2	4,4	11.338	95,0	3,9	40.509	92,9	4,3
Viterbo	814	2,6	2,8	290	2,4	2,7	1.104	2,5	2,8
Rieti	121	0,4	0,7	23	0,2	0,3	144	0,3	0,6
Latina	1.159	3,7	1,8	257	2,2	1,7	1.416	3,2	1,8
Frosinone	390	1,2	0,6	24	0,2	0,2	414	0,9	0,6
Lazio	31.655	100,0	3,8	11.932	100,0	3,5	43.587	100,0	3,7

Rispetto al 2000 si osserva un aumento dell'ospedalizzazione nelle province di Roma e Latina (in particolare, Latina nel 2002 supera Viterbo e diventa la seconda provincia laziale per numero di ricoveri); rimane stabile Viterbo, diminuiscono invece i ricoveri nelle province di Frosinone e Rieti.

La Tabella 3 riporta la distribuzione dei ricoveri per età e sesso.

Si osserva una netta prevalenza delle donne, con 19.642 ricoveri ordinari (62%) e 8.236 ricoveri in DH (69%).

In realtà, il maggior ricorso all'ospedalizzazione da parte delle donne si limita all'età riproduttiva, mentre non si evidenziano differenze importanti nell'accesso alle prestazioni ospedaliere tra uomini e donne nelle altre classi d'età, analogamente a quanto si verifica nella popolazione residente.

Tabella 3 – Dimissioni da reparti per acuti per provenienza, sesso, classi d'età e regime di ricovero. Lazio, 2002.

Classi d'età	Stranieri						Residenti nel Lazio					
	maschi		femmine		totale		maschi		femmine		totale	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
REGIME ORDINARIO												
0 - 17	2.453	20,4	1.794	9,1	4.247	13,4	41.660	12,1	30.603	7,5	72.263	9,6
18 - 34	3.937	32,8	10.304	52,5	14.241	45,0	40.191	11,6	87.003	21,3	127.194	16,9
35 - 49	3.306	27,5	4.756	24,2	8.062	25,5	46.843	13,6	70.358	17,2	117.201	15,5
50 - 64	1.336	11,1	1.544	7,9	2.880	9,1	74.053	21,4	68.925	16,9	142.978	18,9
65+	981	8,2	1.244	6,3	2.225	7,0	142.918	41,3	152.071	37,2	294.989	39,1
Totale	12.013	100,0	19.642	100,0	31.655	100,0	345.665	100,0	408.960	100,0	754.625	100,0
DAY HOSPITAL												
0 - 17	1.892	51,2	1.201	14,6	3.093	25,9	35.187	24,2	27.855	16,5	63.042	20,0
18 - 34	661	17,9	4.537	55,1	5.198	43,6	16.392	11,3	28.680	17,0	45.072	14,3
35 - 49	661	17,9	1.791	21,7	2.452	20,5	20.647	14,2	32.236	19,1	52.883	16,8
50 - 64	296	8,0	475	5,8	771	6,5	30.070	20,7	35.233	20,8	65.303	20,8
65+	186	5,0	232	2,8	418	3,5	43.122	29,7	45.018	26,6	88.140	28,0
Totale	3.696	100,0	8.236	100,0	11.932	100,0	145.418	100,0	169.022	100,0	314.440	100,0

Il 71% dei ricoveri ordinari e il 64% dei DH sono a carico di stranieri di età compresa tra i 18 e i 49 anni (le percentuali nei residenti si attestano al 32% e al 31% rispettivamente).

Decisamente poco rappresentata risulta negli stranieri la classe d'età sopra i 65 anni: il 7% degli ordinari e il 3,5% dei DH, contro il 39% e il 28% nei residenti. Questo dato riflette evidentemente il profilo demografico delle due popolazioni.

Nelle Tabelle 4a e 4b si riporta il numero di dimissioni per area geografica di provenienza (ulteriormente articolata in sub-aree) e sesso.

Il 50% dei ricoveri ordinari (Tabella 4a) risulta a carico di cittadini europei, prevalentemente dell'Est europeo (gli europei dell'Est da soli giustificano il 41% dei ricoveri totali); il 18% proviene dal continente africano, in particolare dall'Africa settentrionale (10%); il 16% dall'Asia; il 15% dall'America (oltre il 13% dall'America latina); lo 0,3% proviene dall'Oceania.

Valori molto simili si osservano per i ricoveri in DH (Tabella 4b).

Tabella 4a – Dimissioni da reparti per acuti per sesso e area geografica di provenienza. Regime ordinario. Cittadini stranieri. Lazio, 2002.

Area geografica di provenienza	Maschi		Femmine		Totale	
	N	%	N	%	N	%
Europa	5.872	48,9	10.044	51,1	15.916	50,3
<i>Unione Europea</i>	<i>977</i>	<i>8,1</i>	<i>1.579</i>	<i>8,0</i>	<i>2.556</i>	<i>8,1</i>
<i>Europa centro-orientale</i>	<i>4.805</i>	<i>40,0</i>	<i>8.312</i>	<i>42,3</i>	<i>13.117</i>	<i>41,4</i>
<i>Altri paesi europei</i>	<i>90</i>	<i>0,7</i>	<i>153</i>	<i>0,8</i>	<i>243</i>	<i>0,8</i>
Africa	2.677	22,3	3.021	15,4	5.698	18,0
<i>Africa settentrionale</i>	<i>1.811</i>	<i>15,1</i>	<i>1.440</i>	<i>7,3</i>	<i>3.251</i>	<i>10,3</i>
<i>Africa occidentale</i>	<i>399</i>	<i>3,3</i>	<i>711</i>	<i>3,6</i>	<i>1.110</i>	<i>3,5</i>
<i>Africa orientale</i>	<i>350</i>	<i>2,9</i>	<i>634</i>	<i>3,2</i>	<i>984</i>	<i>3,1</i>
<i>Africa centro-meridionale</i>	<i>117</i>	<i>1,0</i>	<i>236</i>	<i>1,2</i>	<i>353</i>	<i>1,1</i>
Asia	1.962	16,3	3.096	15,8	5.058	16,0
<i>Asia occidentale</i>	<i>335</i>	<i>2,8</i>	<i>338</i>	<i>1,7</i>	<i>673</i>	<i>2,1</i>
<i>Asia orientale</i>	<i>603</i>	<i>5,0</i>	<i>1.713</i>	<i>8,7</i>	<i>2.316</i>	<i>7,3</i>
<i>Asia meridionale</i>	<i>1.024</i>	<i>8,5</i>	<i>1.045</i>	<i>5,3</i>	<i>2.069</i>	<i>6,5</i>
America	1.415	11,8	3.393	17,3	4.808	15,2
<i>America settentrionale</i>	<i>288</i>	<i>2,4</i>	<i>343</i>	<i>1,7</i>	<i>631</i>	<i>2,0</i>
<i>America centro-meridionale</i>	<i>1.127</i>	<i>9,4</i>	<i>3.050</i>	<i>15,5</i>	<i>4.177</i>	<i>13,2</i>
Oceania	44	0,4	63	0,3	107	0,3
Sconosciuta/Apolidi	43	0,4	25	0,1	68	0,2
Totale	12.013	100,0	19.642	100,0	31.655	100,0

La Tabella 5a riporta il numero di dimissioni in regime ordinario, per raggruppamenti di diagnosi principali e sesso.

Nei maschi la causa più frequente di ricovero ordinario è rappresentata dai traumatismi, con una percentuale superiore al 20%; seguono le malattie dell'apparato digerente (13%), del sistema respiratorio e di quello circolatorio (entrambi intorno al 9%).

Tabella 4b – Dimissioni da reparti per acuti per sesso e area di provenienza. Regime di Day-hospital. Cittadini stranieri. Lazio, 2002.

Area geografica di provenienza	Maschi		Femmine		Totale	
	N	%	N	%	N	%
Europa	1.570	42,5	4.475	54,3	6.045	50,7
<i>Unione Europea</i>	216	5,8	459	5,6	675	5,7
<i>Europa centro-orientale</i>	1.335	36,1	3.968	48,2	5.303	44,4
<i>Altri paesi europei</i>	19	0,5	48	0,6	67	0,6
Africa	894	24,2	1.122	13,6	2.016	16,9
<i>Africa settentrionale</i>	564	15,3	396	4,8	960	8,0
<i>Africa occidentale</i>	133	3,6	274	3,3	407	3,4
<i>Africa orientale</i>	136	3,7	356	4,3	492	4,1
<i>Africa centro-meridionale</i>	61	1,7	96	1,2	157	1,3
Asia	709	19,2	1.139	13,8	1.848	15,5
<i>Asia occidentale</i>	132	3,6	200	2,4	332	2,8
<i>Asia orientale</i>	357	9,7	550	6,7	907	7,6
<i>Asia meridionale</i>	220	6,0	389	4,7	609	5,1
America	513	13,9	1.482	18,0	1.995	16,7
<i>America settentrionale</i>	53	1,4	85	1,0	138	1,2
<i>America centro-meridionale</i>	460	12,4	1.397	17,0	1.857	15,6
Oceania	8	0,2	11	0,1	19	0,2
Sconosciuta/Apolidi	2	0,1	7	0,1	9	0,1
Totale	3.696	100,0	8.236	100,0	11.932	100,0

Tabella 5a – Dimissioni da reparti per acuti per causa di ricovero e sesso. Regime ordinario. Cittadini stranieri. Lazio, 2002.

Raggruppamenti di diagnosi principali	ICD-9-CM	Maschi		Femmine		Totale	
		N	%	N	%	N	%
Malattie infettive	001-139	743	6,2	548	2,8	1.291	4,1
Tumori	140-239	551	4,6	1.178	6,0	1.729	5,5
Malattie endocrine e immunitarie	240-279	227	1,9	309	1,6	536	1,7
Malattie del sangue	280-289	120	1,0	142	0,7	262	0,8
Disturbi psichici	290-319	448	3,7	480	2,4	928	2,9
Malattie sistema nervoso e organi di senso	320-389	573	4,8	538	2,7	1.111	3,5
Malattie sistema circolatorio	390-459	1.077	9,0	878	4,5	1.955	6,2
Malattie apparato respiratorio	460-519	1.121	9,3	743	3,8	1.864	5,9
Malattie apparato digerente	520-579	1.556	13,0	1.349	6,9	2.905	9,2
Malattie apparato genitourinario	580-629	539	4,5	1.466	7,5	2.005	6,3
Gravidanza, parto e puerperio	630-677	-	-	8.226	41,9	8.226	26,0
Malattie pelle e sottocutaneo	680-709	272	2,3	225	1,1	497	1,6
Malattie sistema osteomuscolare	710-739	486	4,0	486	2,5	972	3,1
Malattie congenite	740-779	298	2,5	265	1,3	563	1,8
Stati morbosi mal definiti	780-799	1.014	8,4	1.009	5,1	2.023	6,4
Traumatismi e avvelenamenti	800-999	2.510	20,9	1.232	6,3	3.742	11,8
Altro	V01-V82	478	4,0	568	2,9	1.046	3,3
Totale		12.013	100,0	19.642	100,0	31.655	100,0

Pur non essendo possibile dalle SDO estrapolare il dato relativo agli infortuni sul lavoro, si ritiene che proprio l'ambito occupazionale rappresenti per molti immigrati una dimensione ad alto rischio, a causa dell'esposizione ad attività lavorative pericolose e scarsamente tutelate.

Nelle donne, la causa più frequente di ricovero ordinario è invece rappresentata dalla gravidanza e dal parto, con una percentuale pari al 42%. Seguono le malattie dell'apparato genitourinario (8%) e dell'apparato digerente (7%).

Per quanto riguarda il DH (Tabella 5b), tra gli uomini si osserva una prevalenza di ricoveri per tumori (12%) e malattie infettive (10%); tra le donne colpisce il dato relativo agli accessi per motivi legati alla riproduzione, pari al 52% degli accessi complessivi: si tratta quasi esclusivamente (95%) di ricoveri per interruzioni volontarie di gravidanza.

Tabella 5b – Dimissioni da reparti per acuti per causa di ricovero e sesso. Regime di Day-hospital. Cittadini stranieri. Lazio, 2002.

Raggruppamenti di diagnosi principali	ICD-9-CM	Maschi		Femmine		Totale	
		N	%	N	%	N	%
Malattie infettive	001-139	375	10,1	283	3,4	658	5,5
Tumori	140-239	425	11,5	404	4,9	829	6,9
Malattie endocrine e immunitarie	240-279	116	3,1	241	2,9	357	3,0
Malattie del sangue	280-289	231	6,3	183	2,2	414	3,5
Disturbi psichici	290-319	153	4,1	129	1,6	282	2,4
Malattie sistema nervoso e organi di senso	320-389	305	8,3	401	4,9	706	5,9
Malattie sistema circolatorio	390-459	160	4,3	183	2,2	343	2,9
Malattie apparato respiratorio	460-519	186	5,0	156	1,9	342	2,9
Malattie apparato digerente	520-579	290	7,8	266	3,2	556	4,7
Malattie apparato genitourinario	580-629	187	5,1	236	2,9	423	3,5
Gravidanza, parto e puerperio	630-677	-	-	4.289	52,1	4.289	35,9
Malattie pelle e sottocutaneo	680-709	120	3,2	140	1,7	260	2,2
Malattie sistema osteomuscolare	710-739	90	2,4	180	2,2	270	2,3
Malattie congenite	740-779	112	3,0	100	1,2	212	1,8
Stati morbosi mal definiti	780-799	160	4,3	176	2,1	336	2,8
Traumatismi e avvelenamenti	800-999	66	1,8	75	0,9	141	1,2
Altro	V01-V82	720	19,5	794	9,7	1.514	12,7
Totale		3.696	100,0	8.236	100,0	11.932	100,0

Considerazioni conclusive

I risultati confermano un impatto relativamente modesto della presenza straniera sull'assistenza ospedaliera (inferiore al 4%).

L'aumento rispetto al 2000 fa ipotizzare un maggiore ricorso ai servizi, in parte dovuto al maggiore grado di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale della nostra regione e di una più elevata accessibilità dei servizi sanitari.

Si conferma il profilo di una popolazione straniera complessivamente sana, che accede alle strutture ospedaliere essenzialmente per motivi legati a eventi fisiologici, come il parto, o accidentali, come i traumi.

Emerge un quadro complessivo di particolare "fragilità sociale" che è alla base di alcune condizioni di criticità sanitaria: in particolare l'area dei traumi per gli uomini e delle IVG per le donne, riconducibili proprio a uno stato di maggiore vulnerabilità di questa popolazione.